



MANUAL DE USO DE LOS MODELOS REVIT DE ECLISSE

Las siguientes indicaciones son válidas para todos los modelos de ECLISSE, por favor siga las diversas fases para un uso correcto de los objetos.


1. **Descargar archivos:** Una vez que se ha descargado el file Revit en tamaño *.rfa, se debe guardar en una carpeta elegida por parte del usuario. Recomendamos descargar el archivo en tamaño *.txt con el mismo nombre del archivo Revit.




2. **Importación de archivos:** Al importar un archivo Revit de los modelos **ECLISSE** es necesario utilizar la función "Cargar familia" presente en la ficha "Insertar" y seleccionar el file "*.rfa" presente en la carpeta de la familia de productos que desee cargar.




3. **Seleccionar objetos:** gracias a la presencia del archivo "*.txt" en la carpeta donde está presente el modelo de Revit, solo se pueden seleccionar los tipos del objeto deseado. Este paso nos permite no cargar el "Proyecto Revit" con modelos que no se utilizarían. Las tipologías que puede elegir representan los estándares del Catálogo ECLISSE en vigor.



4. **Posición de los modelos:** los objetos seleccionados de ECLISSE ahora se encuentran fácilmente en el Navegador de proyectos → Familias → Puertas.





5. **Inserción de los modelos:** ahora es posible insertar los objetos ECLISSE arrastrando el tipo deseado en un muro creado previamente. **Atención:** el muro que debe contener los objetos, debe respetar el tipo y el grosor indicado en el nombre del archivo y en las propiedades del elemento, bajo el elemento Datos de identidad → Tipo de muro (en los modelos en los que no se especifica el tipo de muro, el objeto puede ser insertado en cualquier pared).



6. Administración de objetos: el usuario final de los objetos de **ECLISSE** tiene el derecho de administrar las siguientes propiedades:

- la "dirección" del objeto seleccionado utilizando la barra espaciadora;
- el material del panel lleva las propiedades del objeto;
- el material de las jambas (cuando esté presente) de las propiedades del objeto;
- el material de kit de cierre de las propiedades del objeto;
- la apertura del panel puerta.



7. Para más información les rogamos visitar la nuestra página web www.eclisse.es